

## Wijnkelderkast 76 cm breed EVCWB300 en EVCWB300-F



- gesloten koelsysteem
- drie afzonderlijke temperatuuzones
- in elke van deze zones is de temperatuur afzonderlijk regelbaar van 6 tot 18°C.
- elektronisch controlesysteem bewaakt en behoudt constant de ingestelde temperatuur
- 15 rekken bieden ruimte aan 150 flessen van 75 cl
- buiten standaard wijnflessen kunnen in deze wijnkast ook magnums en halve liter flessen worden opgeslagen
- rekken zijn uitschuifbaar op kogellagers
- de rekken zijn volledig uitneembaar en dus eenvoudig te reinigen
- twee rekken kunnen schuin gezet worden zodat de flessen getoond kunnen worden en de wijn te laten bezinken alvorens deze te serveren
- rekken zijn voorzien van coating tegen trillingen
- schapranden van massief esdoornhout en kunnen eventueel getint worden in een kleur die beter bij de omgeving past
- constante vochtigheidsgraad van 60%
- ultravioletwerend gehard glas
- mat zwart interieur om de wijnen tegen licht te beschermen
- vijf onderste schappen hebben hoge esdoornhouten fronten om oudere wijnen nog beter te beschermen
- automatische of instelbare verlichting met lage intensiteit
- wanneer temperatuur onverhoopt te hoog wordt klinkt er een alarmsignaal welke aan het huisalarm gekoppeld kan worden
- deurslot
- verwijderbaar ventilatierooster
- d.m.v. schakelaar kan de stroom onderbroken worden voor het veilig reinigen van de kast of om een lampje te vervangen
- verwijderbare onderste plint om het condensreservoir, indien nodig, uit te nemen
- deur sluit automatisch d.m.v. dubbele magneet
- d.m.v. verstelbare scharnieren kan de draaihoek van de deur naar wens worden ingesteld op 90°, 110° of 120°. Bij bestelling dient de gewenste draairichting van de deur gespecificeerd te worden

### Prijzen

#### Model

EVCWB



#### Omschrijving

EVCWB300  
Transparant glas

EVCWB300-F  
Gegolfd glas

Prijzen

EVCWB300 R of L (Specificeren bij bestellen: R = rechts draaiende deur, L = linksdraaiend)


Optioneel zijn roestvrijstalen zijpanelen en bovenpaneel verkrijgbaar om het apparaat vrijstaand te plaatsen. Zijpaneel links (art.nr. PSSPL2) – Zijpaneel rechts (art.nr. PSSPR2) – Bovenpaneel (art.nr. TOP30)

### Basisspecificaties


<b>Totale breedte</b>	76,2 cm
<b>Totale hoogte</b>	Minimaal 210,5 cm; maximaal 212,7 cm
<b>Totale diepte</b>	Tot rand voorzijde – zonder deur: 56,4 cm. Tot voorzijde ventilatierooster: 62,2 cm Tot voorzijde handgreep: 68,6 cm
<b>Breedte uitsparing</b>	74,9 cm
<b>Hoogte uitsparing</b>	Minimaal 210,5 cm; maximaal 212,7 cm
<b>Diepte uitsparing</b>	61,0 cm
<b>Elektrische vereisten</b>	230 V.AC/50 Hz; 152 cm; 3-aderig snoer met Europese stekker bevestigd aan apparaat
<b>Maximaal stroomverbruik</b>	1 ampère
<b>Energieklasse</b>	B
<b>Capaciteit</b>	150 flessen (75 cl)
<b>Geschat verzendgewicht</b>	236 kg

# Afmetingen


## Bovenzijde



## Profiel



## Voorzijde



# Wijnkelderkast 76 cm breed EVCWB300 en EVCWB300-F

## Afmetingen

### Uitsparing

